

Информированное согласие пациента на процедуру срединного пилинга
номер _____ дата _____

Я, _____, дата рождения _____, _____ полных лет
осведомлен(а), что метод применяется для коррекции возрастных изменений кожи, лечения
угревых высыпаний и рубцов, образовавшихся вследствие вульгарных акне на коже лица,
спины, груди и т.д. Общий курс лечения составляет от 6 до 24 мес. Перед процедурой (не)
проведена предпилиговая подготовка препаратом _____ в течение _____
дней.

Противопоказания к процедуре:

- воспалительный процесс в месте нанесения пилинга
- беременность и лактация
- хроническая печеночная и почечная недостаточность
- тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы
- повышенная чувствительность к запаху синтетических красителей
- нервно-психические заболевания

Ощущения пациента во время процедуры:

Жжение различной интенсивности в зависимости от индивидуальной чувствительности. В
первый день чувствуется прилив тепла к коже, возможно опухание подергивания. Кожа
темнеет, покрывается коричневой пленочкой. Наблюдается отечность — это является
признаком того, что дерма реагирует на процедуру.

На второй день кожа стягивается, усиливается отек

На третий день кожа выглядит так, как будто ее покрыли пластиком, она темнеет и слегка
сморщивается.

На 4-6 дни начинается шелушение кожи вокруг глаз, рта, подбородка, затем кожи щек и лба,
уменьшается отек. В некоторых случаях этот процесс длится более семи дней.

Возможные осложнения:

В 5% случаев посттравматическая гиперпигментация, проходящая через 1,5-3 месяца.

В 0,5% случаев длительно сохраняющаяся (до 3-6 месяцев) очаговая гиперемия.

Обострение герпеса.

Рекомендации после процедуры:

1. Пребывать в течение 7 дней в домашних условиях.
2. Исключить специальное или случайное преждевременное удаление корочек или
пленки.
3. При первых признаках появления герпеса использовать мазь «Зовиракс»
(«Ацикловир»).
4. В первый раз умыться через 48 часов после пилинга нехлорированной теплой водой,
затем осушить кожу легкими прикосновениями салфетки, нанести регенерирующий
крем.
5. Затем до полного отшелушивания пленки умываться 2 раза в день (возможно
применение нейтрального мыла), после умывания и в течение дня наносить
регенерирующий крем.
6. При ярко выраженной красноте, зуде, отеке на участке, где прошло отшелушивание,
использовать 2% гидрокортизоновую мазь или крем «Элоком» один раз в день или
«Келател» 2-3 раза в день.
7. В течение 1-2 недель исключить использование декоративной косметики.
8. После пилинга на кожу лица перед выходом на улицу (независимо от времени года!)
необходимо применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 20.
9. Повторное проведение процедуры возможно не ранее, чем через _____ дней.

Дата _____

Пациент _____

Лечащий врач _____